


Predhodno dimenzioniranje balkonov **Schöck Isokorb® T za železobetonske konstrukcije**

Avgust 2019

Schöck Isokorb® T tip K

Statični sistem in projektne obremenitve

- ▶ Konzolni balkoni
- ▶ Kakovost betona C25/30 za balkon in strop
- ▶ Razdalja med dilatacijskimi stiki 13,0 m
- ▶ Dodatne informacije in navodila najdete v Tehničnih informacijah Schöck Isokorb® T za železobetonske konstrukcije na: www.schoeck.si/download




Schöck Isokorb® T tip KL	Višina Isokorb® H [mm]	$m_{Rd,y}$ [kNm/m]	$v_{Rd,z}$ [kN/m]	
M2-V1-RE1120-CV1	160	-10,9	61,8	
	180	-13,5	61,8	
	200	-16,1	61,8	
	220	-18,8	61,8	
M3-V1-RE1120-CV1	160	-14,5	61,8	
	180	-18,0	61,8	
	200	-21,5	61,8	
	220	-25,0	61,8	
M4-RE1120-CV1	160	-18,1	61,8	
	180	-22,5	61,8	
	200	-26,9	61,8	
	220	-31,3	61,8	
M5-V1-RE1120-CV1	160	-21,8	61,8	
	180	-27,0	61,8	
	200	-32,3	61,8	
	220	-37,5	61,8	
M6-V1-RE1120-CV1	160	-25,4	61,8	
	180	-31,5	61,8	
	200	-37,6	61,8	
	220	-43,8	61,8	
M7-V1-RE1120-CV1	160	-29,0	61,8	
	180	-36,0	61,8	
	200	-43,0	61,8	
	220	-50,0	61,8	
M8-V1-RE1120-CV1	160	-31,9	92,7	
	180	-39,7	92,7	
	200	-47,6	92,7	
	220	-55,5	92,7	
M9-V1-RE1120-CV1	160	-39,8	92,7	
	180	-49,7	92,7	
	200	-59,5	92,7	
	220	-69,3	92,7	

*) Za zagotovitev primernosti za uporabo priporočamo omejitev upogibne vitkosti na naslednje maksimalne konzolne dolžine l_k [m].

Schöck Isokorb® T tip Q

Statični sistem in projektne obremenitve

- ▶ Podprti balkoni
- ▶ Kakovost betona C25/30 za balkon in strop
- ▶ Dodatne informacije in navodila najdete v Tehničnih informacijah Schöck Isokorb® T za železobetonske konstrukcije na: www.schoeck.si/download



Schöck Isokorb® T tip QL	Višina Isokorb® H [mm]	$v_{Rd,z}$ [kN/m]	Maksimalna možna konzolna dolžina balkona l_b glede na predpostavljeno obtežbo [m]	
			4,0 ▶	6,0 ▶
V1-REI120	160	54,8		
	180	54,8		
	200	54,8		
	220	54,8		
V2-REI120	160	82,1		
	180	82,1		
	200	82,1		
	220	82,1		

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Datum objave: August 2019

Schöck Bauteile Ges.m.b.H
Thaliastraße 85/2/4
1160 Dunaj
Telefon: +386 31 807 077
info@schoeck.si
www.schoeck.si

 **Schöck**
Steber zanesljivosti