



Doppio isolamento.
Schöck Isokorb® XT.

Costruire secondo gli standard Minergie.

Grazie a Schöck Isokorb® XT.

La scelta ideale per soddisfare i requisiti sempre più severi dell'isolamento termico Schöck Isokorb® XT tipo Q riduce i ponti termici in corrispondenza di balconi con appoggio. Schöck Isokorb® XT tipo A riduce i ponti termici in corrispondenza di cornicioni e balaustre. Schöck Isokorb® XT tipo K riduce i ponti termici in corrispondenza di balconi a sbalzo.

► I vantaggi del nostro prodotto

► Isolamento termico potenziato

Un isolamento termico ancora più efficiente grazie al reggisplinta HTE Compact®, più piccolo, ottimizzato ma dotato della stessa capacità di carico.

► Spessore del materiale isolante adattato

Lo spessore del materiale isolante di Schöck Isokorb® tipo XT è pari a 120 mm. Pertanto consente la realizzazione di uno strato termoisolante quanto più uniforme possibile anche nel caso di maggiore spessore dell'isolamento della facciata.

► Protezione dal fuoco ai massimi livelli


Nel rispetto dei requisiti della classe europea di resistenza al fuoco più elevata, la REI 120 secondo AICA.

► Sfruttamento ideale delle componenti statiche

Gli elementi rilevanti dal punto di vista statico sono stati perfezionati ed adattati al meglio alle classi di portata per consentire un isolamento termico ideale.

► Soluzioni per requisiti specifici

Disponibile anche per raccordi con salto di quota er-
accordo alla parete.



La posa di Schöck Isokorb® XT è facile e sicura: basta seguire gli appositi contrassegni.

Per balconi a sbalzo o con appoggio, per cornicioni o balaustre. Le tipologie di Schöck Isokorb® XT tipi K, Q e A offrono un isolamento termico estremamente efficiente secondo gli standard Minergie. Confidate nella qualità comprovata offerta da Schöck per ogni variante di prodotto: Schöck Isokorb® XT garantisce un isolamento termico ottimale senza imporre limiti all'ingegneria strutturale e alla libertà di progettazione.

Sicurezza di progettazione certificata

Elemento dotato della marcatura CE conformemente alla valutazione ETA-17/0261 e 17/0262.



La grande varietà delle tipologie di prodotto Schöck Isokorb® XT.

La vasta gamma di Schöck Isokorb® XT offre soluzioni di isolamento termico adatte a qualsiasi situazione:

- ▶ Schöck Isokorb® XT tipo A per cornicioni e balaustre.
- ▶ Schöck Isokorb® XT tipo D per solai continui.
- ▶ Schöck Isokorb® XT tipo B per balconi e travi in calcestruzzo armato.
- ▶ Schöck Isokorb® XT tipo W per lastre delle pareti a sbalzo.
- ▶ Schöck Isokorb® XT tipo EQ per sollecitazioni sismiche

Massima efficienza energetica

Schöck è partner specializzato di Minergie e con le tipologie di Schöck Isokorb® XT contribuisce alla buona riuscita di una casa Minergie®.

MINERGIE®
PARTNER SPECIALIZZATO

Con riserva di modifiche tecniche
Data di uscita: gennaio 2020

Schöck Bauteile AG
Neumattstrasse 30
5000 Aarau
Telefono: 062 834 00 10
Fax: 062 834 00 11
info@schoeck-bauteile.ch
www.schoeck-bauteile.ch/it

