

Pressemitteilung.

Intelligenter Anschluss für Treppenpodeste.

Beidseitiger Sichtbeton der Wände und freie Planung.

Baden-Baden, im März 26 – Mit dem neu entwickelten Trittschalldämmelement für den nachträglichen trockenen Anschluss vorgefertigter Treppenpodeste Tronsole M ergänzt Schöck sein Angebot an intelligenten Lösungen für schnelles, bauzeitenflexibles und wirtschaftliches Bauen. Insbesondere beim Einsatz von Fertigteilpodesten lässt sich der Bauablauf flexibler, schneller und damit wirtschaftlicher ausführen. Gleichzeitig eröffnet die neue Lösung Freiheit in der Gestaltung und der Ausführung. Schöck Tronsole M verfügt über den Schallschutznachweis gemäß DIN 7396 sowie der bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt.

Der Bedarf nach Lösungen für das schnelle, einfache und bezahlbare Bauen steigt. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Bauteile mit einem hohen Vorfertigungsgrad, die einen bauzeitenflexiblen und effizienten Bauablauf ermöglichen. Mit Tronsole M erweitert Schöck sein bewährtes Trittschallschutzsystem für den Anschluss von Treppenpodesten an die Treppenhauswand. Die Produktneuheit vereint die Vorzüge einer intelligenten Anschlusslösung für das modulare, serielle oder elementierte Bauen mit effektivem Trittschallschutz – effiziente industrielle Fertigung, flexibler Einbau und individuelle Gestaltungsfreiheit.

Rationelle Fertigung und flexible Montage

Tronsole M besteht aus einer Podesthülse mit integriertem Montageschacht, ausfahrbarem Tragelement sowie Wandelement und

optionalen Brandschutzmanschette. Der Einbau der Podesthülse erfolgt im Fertigteilwerk, während die weiteren Bauteile auf die Baustelle geliefert und dort eingesetzt werden.

Das Einschieben des ausfahrbaren Tragelements in die Wand erfolgt über den Montageschacht, der werkseitig wahlweise an der Ober- oder Unterseite des Podests ausgeführt werden kann – für maximale Flexibilität in der Planung und Ausführung. Das Tragelement wird mit einem Stahlbolzen nachträglich in das Wandelement geschoben. Ein Durchbrechen der Wand bei der Montage von Tronsole M ist somit nicht erforderlich. Die Aussparung für den Montageschacht an der Ober- oder Unterseite des Podests kann anschließend, wenn gewünscht, mit einer Edelstahlplatte geschlossen werden. Die Entkopplung des Podests von der Treppenhauswand erfolgt trocken. Dadurch wird die direkte Begehbarkeit gewährleistet.

Für eine sichere, schnelle und wirtschaftliche Montage liefert Schöck die Tronsole M als Komplettlösung: Ein Montageset aus Stahlplatten und Positionierungshilfen gehört zum Lieferumfang und gewährleistet die exakte Positionierung auf der Baustelle.

Individuelle Ausführung

Da die Wand beim Podestanschluss mit Tronsole M nicht durchbrochen werden muss, kann die Planung des Treppenhauses unabhängig von den anschließenden Räumen betrachtet werden – die Nutzung und Gestaltung der angrenzenden Räume werden nicht beeinträchtigt.

Darüber hinaus ermöglicht Tronsole M individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und architektonische Akzente: Umlaufende Luftfugen, die Integration eines Lichtbandes oder die Ausführung der Treppenhauswände in Sichtbeton.

Hohe Sicherheit, stark im Schallschutz

Mit Tronsole M können Lasten von bis zu 100 kN aufgenommen werden. Sicherheit bei der Planung und Ausführung verschafft die bauaufsichtliche

Zulassung durch das DIBt. Den effizienten Trittschallschutz gewährleistet die schalltechnische Prüfung nach DIN 7396.

Treppenhäuser bauzeitenflexibel und sicher bauen

Neben Tronsole M bietet Schöck mit Tronsole P ein weiteres, zuverlässiges Trittschalldämmelement zur Entkopplung von Fertigteilpodesten und Treppenhauswänden. Tronsole P ist ebenso wie Tronsole M für die Fertigteilbauweise optimiert und lässt sich nachträglich in das bereits errichtete Treppenhaus einbauen. Während bei Tronsole M Podestdicken von über 20 cm und hohe Traglasten realisiert werden können, kann Tronsole P bereits ab einer Podestdicke von 16 cm eingesetzt werden.


Die neue Bau-Effizienz

Tronsole M ist integraler Bestandteil des neuen Angebots an intelligenten Anschlusslösungen für vorgefertigte Bauteile von Schöck. Schöck vereint damit bewährte Produkte mit maßgeschneiderten Lösungen für individuelle Projekte und innovativen Produktneuheiten und eine breite Palette an Expertenwissen – alles rund um das schnelle, bauzeitenflexible und wirtschaftliche Bauen.

Mehr zu Schöck Tronsole M unter: www.schoeck.com/de/tronsole-m

Bildmaterial

[Schoeck_Tronsole-M_01]




Mit Tronsole M erweitert der Bauzulieferer Schöck sein bewährtes Trittschallschutzsystem für den nachträglichen Anschluss von Treppenpodesten an die Treppenhauswand. Die Produktneuheit vereint die Vorzüge einer

intelligenten Anschlusslösung für das modulare, serielle oder elementierte Bauen mit effektivem Trittschallschutz.

Foto: Schöck Bauteile GmbH


[Schoeck_Tronsole-M_02]




Für die korrekte Platzierung des Tragelements liefert Schöck zusammen mit Tronsole M ein Montageset bestehend aus Stahlplatten und einer Positionierungshilfe. Alles ist aus einer Hand verfügbar – für eine sichere, schnelle und kosteneffiziente Montage.

Foto: Schöck Bauteile GmbH

[Schoeck_Tronsole-M_03]



[Schoeck_Tronsole-M_04]



Schoeck_Tronsole-M_03 und Schoeck_Tronsole-M_04: Schöck bietet mit Tronsole P und M zwei Trittschalldämmelemente für den nachträglichen trockenen Anschluss von Treppenpodesten.

Foto: Schöck Bauteile GmbH

Über Schöck:

Die Schöck Bauteile GmbH ist ein Unternehmen der internationalen Schöck-Gruppe, die in mehr als 40 Märkten aktiv ist. Der Hauptsitz liegt in Baden-Baden am Fuße des Schwarzwalds, wo 1962 die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann. Firmengründer Eberhard Schöck nutzte schon damals sein Wissen und seine praktische Baustellenerfahrung, um Produkte zu entwickeln, die den Bauablauf vereinfachen und bauphysikalische Probleme lösen. Diese Mission ist bis heute das Fundament der Unternehmensphilosophie. Sie hat Schöck zum führenden Anbieter für zuverlässige und innovative Lösungen zur Verminderung von Wärmebrücken und Trittschall, für thermisch trennende Fassadenbefestigungen sowie spezielle Bewehrungstechnik werden lassen. Produkte von Schöck ermöglichen eine rationellere Bauweise und sichern nachhaltig qualitativ höchstwertige Bauqualität. Im Mittelpunkt stehen der bauphysikalische Nutzen und die Energieeffizienz. Für das Bauen von morgen ergänzt Schöck mit neuen Angeboten der Digitalisierung die Prozesse von der Planung bis zur Baustelle auf effiziente Weise.

Für das schnelle, bauzeitenflexible und wirtschaftliche Bauen bietet Schöck zudem ein ganzheitliches Konzept, das wegweisende Produkte mit einer breiten Palette an Experten-Wissen vereint. Damit hebt Schöck das Angebot für intelligentes Bauen auf ein neues Niveau und setzt Maßstäbe im Bauwesen.

<https://www.schoeck.com/de/>

Ihre Fragen beantwortet gern:

AM Kommunikation

Franziska Klein

König-Karl-Straße 10

70372 Stuttgart

Tel.: 0711 – 92545-18

E-Mail: f.klein@amkommunikation.de