


Bestell-Liste Schöck Stacon® Typ LD

Bauobjekt		Erstelldatum:
Lieferadresse:	Bauteil:	Liefertermin:
	Plan-Nr.:	Polier:
	Listen-Nr.:	Telefon:
Bauunternehmen/ Elementwerk	Ingenieur	Architekt
Adresse:	Adresse:	Adresse:
Ansprechpartner:	Ansprechpartner:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Email:	Email:	Email:

Schöck Einzelschubdorn LD / LD-Q Einzelkomponenten				
Dornteile und Hülseenteile				
Pos.	Typ	Schöck Stacon® Typ	Länge [mm]	Anzahl
	Schöck Stacon® Typ LD Part A4 Dornteil Edelstahl A4	LD 16 Part A4	270	
		LD 20 Part A4	320	
		LD 22 Part A4	350	
		LD 25 Part A4	390	
		LD 30 Part A4	450	
	Schöck Stacon® Typ LD Part Zn Dornteil Feuerverzinkter Stahl	LD 16 Part ZN	270	
		LD 20 Part ZN	320	
		LD 22 Part ZN	350	
		LD 25 Part ZN	390	
		LD 30 Part ZN	450	
	Schöck Stacon® Typ LD Part S Hülseenteil Edelstahl	LD 16 Part S	270	
		LD 20 Part S	320	
		LD 22 Part S	350	
		LD 25 Part S	390	
		LD 30 Part S	450	
	Schöck Stacon® Typ LD Part P Hülseenteil Kunststoff	LD 16 Part P	270	
		LD 20 Part P	320	
		LD 22 Part P	350	
		LD 25 Part P	390	
		LD 30 Part P	450	
	Schöck Stacon® Typ LD-Q Part S Hülseenteil Edelstahl A4	LD-Q 16 Part S	270	
		LD-Q 20 Part S	320	
		LD-Q 22 Part S	350	
		LD-Q 25 Part S	390	
		LD-Q 30 Part S	450	
Brandschutzmanschetten für Typ LD und LD-Q				
Pos.	Typ	Schöck Stacon® Typ	Fugenbreite [mm]	Anzahl
	Schöck Stacon® Brandschutzmanschette LD 16-22 BSM 20	LD / LD-Q 16-22	20	
	Schöck Stacon® Brandschutzmanschette LD 16-22 BSM 30	LD / LD-Q 16-22	30	
	Schöck Stacon® Brandschutzmanschette LD 25-30 BSM 20	LD / LD-Q 25-30	20	
	Schöck Stacon® Brandschutzmanschette LD 25-30 BSM 30	LD / LD-Q 25-30	30	

Komplettsysteme						
Pos.	Typ	Schöck Stacon® Typ	Länge [mm]	Mit Brandschutzmanschette BSM	Dicke Brandschutzmanschette/n (Fugenbreite)	Anzahl
Schöck Stacon® Typ LD S-A4 Komplettsystem – Lastdorn aus Edelstahl mit längsverschieblicher Edelstahlhülse						
	Schöck Stacon® Typ LD S-A4 	LD 16 S-A4	270			
		LD 20 S-A4	320			
		LD 22 S-A4	350			
		LD 25 S-A4	390			
		LD 30 S-A4	450			
Schöck Stacon® Typ LD-Q S-A4 Komplettsystem – Lastdorn aus Edelstahl mit längs- und querverschieblicher Edelstahlhülse						
	Schöck Stacon® Typ LD-Q S-A4 	LD-Q 16 S-A4	270			
		LD-Q 20 S-A4	320			
		LD-Q 22 S-A4	350			
		LD-Q 25 S-A4	390			
		LD-Q 30 S-A4	450			
Schöck Stacon® Typ LD P-A4 Komplettsystem – Lastdorn aus Edelstahl mit längsverschieblicher Kunststoffhülse						
	Schöck Stacon® Typ LD P-A4 	LD 16 P-A4	270			
		LD 20 P-A4	320			
		LD 22 P-A4	350			
		LD 25 P-A4	390			
		LD 30 P-A4	450			
Schöck Stacon® Typ LD P-ZN Komplettsystem – Lastdorn aus verzinktem Stahl mit längsverschieblicher Kunststoffhülse						
	Schöck Stacon® Typ LD P-Zn 	LD 16 P-Zn	270			
		LD 20 P-Zn	320			
		LD 22 P-Zn	350			
		LD 25 P-Zn	390			
		LD 30 P-Zn	450			
Schöck Stacon® Typ LD F-A4 Komplettsystem – Lastdorn aus Edelstahl mit halbseitiger Kunststoffhülse						
	Schöck Stacon® Typ LD F-A4 	LD 16 F-A4	270			
		LD 20 F-A4	320			
		LD 22 F-A4	350			
		LD 25 F-A4	390			
		LD 30 F-A4	450			
Schöck Stacon® Typ LD F-ZN Komplettsystem – Lastdorn aus verzinktem Stahl mit halbseitiger Kunststoffhülse						
	Schöck Stacon® Typ LD F-Zn 	LD 16 F-Zn	270			
		LD 20 F-Zn	320			
		LD 22 F-Zn	350			
		LD 25 F-Zn	390			
		LD 30 F-Zn	450			