Dichiarazione di prestazione: DOP_BOL_ETA-13-0076_v3_IT

CE
13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Armatura di punzonamento Schöck Bole®

2. Uso previsto del prodotto:
Armatura di punzonamento con pioli a doppia testa per solette e fondazioni sollecitati puntualmente

3. Fabbricante:
Schöck Bauteile GmbH, Schöckstraße 1, 76534 Baden-Baden

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione:
Sistema 1+

5. Valutazione tecnica:
Documento Europeo di Valutazione/norma armonizzata/norma nazionale:
EAD 160012-00-0301
Valutazione tecnica europea/omologazione:
ETA 13/0076
Organismo di valutazione tecnica/istituto di omologazione:
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin
Organismo notificato/organismo di sorveglianza esterno:
Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Stein, Universität Karlsruhe (TH), 76128 Karlsruhe
Certificato di conformità CE/attestato di conformità:
0769-CPR-VAS-00746-1

6. Prestazione(i) dichiarata(e):

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica
Fattore di aumento della resistenza al punzonamento	$k_{pu,sl}$ = 1,96	EAD 160012-00-0301
	$k_{pu,fo}$ = 1,50	
Resistenza alla fatica caratteristica per N = 2 • 10^6 cicli	$\sigma_{Rs,k,n}$ = 70 MPa (n = 2 • 10^6)	
Reazione al fuoco	Classe A1	

7. Documentazione tecnica adeguata e/o documentazione tecnica specifica:
Documentazione di progettazione del progettista strutturale

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione o alle prestazioni dichiarate. La stesura della presente dichiarazione di prestazione in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 è sotto responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Baden-Baden, 01.01.2022

(Luogo, data)

i.V. N. Puttendörfer

(Dr.-Ing. Niklas Puttendörfer, Head of R&D)