

# Tronsole® Typ M

# Ihre Vorteile

- **Montage ohne Wanddurchbruch**

Durch das ausfahrbare Tragelement muss die Wand nicht durchbrochen werden. Dadurch ist ein beidseitiger Sichtbeton möglich. Gleichzeitig werden die Nutzung und Gestaltung des angrenzenden Raums nicht beeinträchtigt.

- **Trockene Montage**

Mit Tronsole® Typ M wird das Treppenpodest schnell und einfach an die Wand angeschlossen – für eine direkte Begehbarkeit ohne Trocknungszeit.

- **Flexible Ausführung**

Der Montageschacht für das Einschieben des Tragelements in die Wand kann wahlweise an der Ober- oder Unterseite des Podests vorgesehen werden. Dadurch besteht volle Planungsfreiheit – für individuelle architektonische und bauliche Anforderungen.

- **Hohe Sicherheit**


Tronsole® Typ M verfügt über einer Tragfähigkeit von über 100 kN – für eine hohe Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

- **Montageset inklusive**

Für die korrekte Platzierung des Tragelements sind Stahlplatten und Positionierungshilfe inklusive. Alles ist aus einer Hand verfügbar – für eine sichere, schnelle und kosteneffiziente Montage. Mit den Stahlplatten sind ausserdem nachträgliche Korrekturen möglich.

# Schöck Podestanschlüsse im Vergleich

Tronsole® Typ P



Tronsole® Typ M

