

MATERIAŁ PRASOWY

Schöck Sp. z o.o.
Ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 533 19 18
Fax. + 48 (0)22 533 19 19

www.schock.pl

Termoizolacja na poziomie z Schöck Novomur

Odpowiednia izolacja termiczna zapobiega powstawaniu kosztownych dla domowego budżetu mostków cieplnych czy groźnych dla zdrowia grzybów oraz pleśni. Skuteczna eliminacja tych zagrożeń jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów. Firma Schöck opracowała bloczki termoizolacyjne Novomur oraz Novomur light zwiększające izolację cieplną połączenia ściany zewnętrznej ze stropem nad piwnicą lub z podłogą na gruncie.

Mostki termiczne są przyczyną zwiększonej utraty ciepła, wilgotnych ścian oraz powstawania pleśni. Problem ten dotyczy takich miejsc jak cokół czy fundament. Odpowiednia termoizolacja tych obszarów pozwoli na wyeliminowanie niepożądanych następstw, co jest możliwe dzięki zastosowaniu bloczków termoizolacyjnych Schöck Novomur oraz Novomur light.



Bloczki termoizolacyjne Schöck Novomur oraz Novomur light przeznaczone są do domów jedno- oraz wielorodzinnych.


Fot. Schöck

Do dużych obiektów

Schöck Novomur stosuje się w domach wielorodzinnych jako pierwszą warstwę muru. Stanowi on energooszczędną podstawę nowoczesnego budynku. Przewodnictwo cieplne kształtek Schöck Novomur wynosi $\lambda \approx 0,286 \text{ W}/(\text{mK})$, co oznacza poprawę rzędu 75-80% w stosunku do przewodnictwa muru o współczynniku $\lambda \approx 1,0 \text{ W}/(\text{mK})$. Strumień uciekającego ciepła zostaje ograniczony do minimum, zapobiegając powstawaniu pleśni oraz uszkodzeń budynku. Element ten jest dostępny w szerokim zakresie grubości ścian – 11,5 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20cm i 24 cm – i w jednej długości 0,75 m. Wyróżnia go prosty montaż

dzięki układowi zazębnień na końcach elementów, co pozwala na łączenie ich ze sobą. Ponadto można stosować do nich zaprawę normalną lub cienkowarstwową. Bloczki Schöck Novomur mają klasę wytrzymałości 20 MPa.

... i do mniejszych



Przekrój oraz sposób działania bloczków termoizolacyjnych Schöck Novomur
Fot. Schöck

Schöck Novomur light to wyjątkowo oszczędny element do stosowania w domach jednorodzinnych oraz szeregowych. Wyróżnia go skuteczna izolacja cieplna na poziomie $\lambda=0,189$ W/(mK), łatwa obróbka oraz wysoki poziom stabilności i nośności. Ponadto bloczki termoizolacyjne Schöck Novomur light, podobnie jak bloczki termoizolacyjne Novomur, nie wchłaniają wody, co jest wadą tradycyjnych porowatych bloczków. Novomur light zapobiega wchłanianiu wilgoci do ścian na etapie budowy, czego następstwa mogą doprowadzić do konieczności wykonania kosztownych remontów.

Właściwa izolacja termiczna połączenia ściany zewnętrznej ze stropem nad piwnicą lub z podłogą na gruncie skutecznie chroni budynek przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią oraz pozwoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Bloczki termoizolacyjne Novomur oraz Novomur light zapewniają odpowiednią termoizolacyjność ścian

ośłonowych oraz fundamentowych, co wpływa na energooszczędność nowoczesnego domu.

Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o. :

Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Grupa Schöck zatrudnia łącznie 500 pracowników. Oprócz głównej siedziby w Baden-Baden firma Schöck posiada magazyn dystrybucyjny w Essen i zakład produkcyjny w Halle/Saale oraz w Tychach. Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmieszczone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i na

Węgrzech. Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i rozprowadza innowacyjne elementy i systemy budowlane dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych zgodnie z hasłem: „budować nowocześnie”. Oprócz rozwiązań technicznych firma Schöck zwraca szczególnie uwagę na usługi i serwis. Dzięki temu wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, programów obliczeniowych, informacji technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby „budować nowocześnie”. Flagowym produktem firmy Schöck jest łącznik termoizolacyjny Isokorb. Jego wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania potwierdza m.in. statuetka TopBuilder 2011 dla jednego z najbardziej innowacyjnych produktów budowlanych dostępnych na polskim rynku.



Kontakt prasowy: Hanna Gehrke - Gut
gutpr@gutpr.pl
tel. 694 462 430, (71) 78 95 204